

PULVÉRISATEUR PORTÉ À PANNEAUX RÉCUPÉRATEURS

TURBIPANO®

400 / 600 / 800 / 1000 L

Traitement confiné avec système de pulvérisation pensé pour être économique et écologique





LES AVANTAGES

Retrouvez nos rapports de performance





RÉEMPLOI

Jusqu'à 80% de récupération : Le surplus est récupéré dans les 4 bacs des panneaux, filtré puis réintégré dans la cuve.



Ne demande pas de puissance : utilisation du système hydraulique du tracteur




POLYVALENCE

Système de pulvérisation conçu pour s'adapter du 1er au dernier traitement



HYGIÈNE

Cuve lave-main et cuve de rinçage du circuit



ADAPTATION

- Mouvement de positionnement hauteur et écartement avec électrodistributeurs d'origine pour vignes de 1,50 m à 3,20 m, gobelets, palissées ou cordons.
- Réglage de la largeur du tunnel de 0,90m à 1,30m
- Effacement des panneaux en cas d'accrochage.



- Filtre de grande taille à l'aspiration du produit
- Filtre de pression sortie de pompe de pulvérisateur
- Filtres de tronçon grande capacité pour chacun des rangs
- Crépine d'aspiration dans chaque bacs de récupération
- · Filtre de retour en cuve



RECYCLAGE DU SURPLUS

Pompe à pistons membranes pour le recyclage du surplus de bouillie, système unique Dagnaud.



RÉGLAGES

- Pompe de pulvérisation 75l/min
- Régulation basse pression
- DPM et commande par vannes motorisées pour la pulvérisation.



Système breveté de pulvérisation composé de 4 turbines à jet centrifuge intégrées dans le bas des panneaux et de 16 jets (pour deux rangs complets) afin d'optimiser la pulvérisation dans la zone fructifère. Le produit ainsi pulvérisé se propage sur l'ensemble du feuillage.

BASES

Pulvérisateur porté 400 litres Complet (vigne de 1.50m à 2.50m)

Pulvérisateur porté 600 litres Complet (vigne de 1.80m à 3m) DPRT-600-P

Pulvérisateur porté 800 litres Complet (vigne de 2m à 3.20m) DPRT-800-P

Pulvérisateur porté 1000 litres Complet (vigne de 2.50m à 3.20m) DPRT-1000-P

ES OPTIONS



- Régulation de pression de pulvérisation électrique Permet un réglage de la pression de pulvérisation depuis la cabine
- **DPAE** avec antenne GPS Gestion électronique de la pulvérisation
- de débit à turbine Débitmètre permettant de détecter en temps réel si une buse est bouchée

Contrôleur instantané

- - Éclairage routier Meilleure visibilité

Kit connexion préparateur

Kit écartement automatique programmable

Contrôleur instantané

Débitmètre permettant de

détecter en temps réel si une

de débit inductif

buse est bouchée

Règles graduées écartement entre rang / 2 rangs Offre une visibilité optimale du réglage des panneaux

Règlage écartement entre panneaux électriques Permet le réglage électrique entre panneaux depuis la cabine

Kit 4 grilles inox turbines

Amélioration du nettoyage et

longévité supérieure

- bouillie Équipement monté sur le pulvérisateur pour la connexion d'un préparateur de bouillie
- Kit lavage à la parcelle Lance avec enrouleur pour nettoyer le pulvérisateur sur place
- Kit 4 porte-jets orientables Permet l'orientation du porte buses du bas vers le haut

Kit 4 skis inox

des panneaux

Protègent les bacs

- Kit 4 porte-buses trijet Facilite le changement de jet par une simple rotation du porte buse. Jusqu'à 3 jets. DPR-OP-28
- de panneaux avants Permet une protection supplémentaire des panneaux en cas d'accorchage

Kit 4 protections tranches

Kit 4 protections tranches de panneaux arrières Permet une protection supplémentaire des panneaux en cas d'accorchage









Turbipano® panneaux droits Panneaux sans inclinaison pour vignes étroites



Kit pied de dépose pulvérisateur porté Permet le stockage de votre pulvérisateur Dagnaud porté su

pulvérisateur Dagnaud porté sur des pieds escamotables DPR-OP-26



Kit adaptation cuve arrière traînée Permet d'atteler une cuve additionnelle traînée sur un pulvérisateur porté Dagnaud DPR-OP-25



BESOIN DE PLUS ?

Permet d'embarquer un volume plus important de bouillie. Attelage automatique sur le relevage avant du tracteur



Cuve additionnelle, avant portée 400,600 ou 800 litres
DCAP-400 / DCAP-600 / DCAP-800



Cuve additionnelle traînée 600 litres Attelage sur pulvérisateur Dagnaud DCAT-600

